

Novedad!



Viasek EcoVag

Cápsula Oral

**Primera Fórmula que
Restablece la Microbiota Vaginal**

Intestino



Vagina

Probiótico Simbiótico Prebiótico


EUROLab[®]
Laboratorios Eurolab



Viasek EcoVag

Lo que sucede en el intestino tiene impacto en la Microbiota Vaginal

Eje Intestino Vaginal¹



Fuentes:

1. Int J Gynaecol Obstet. 2024 Nov 9. Roles of probiotics against HPV through the gut-vaginal axis. Pei Xu et al. 2. AnaLópez-Moreno et al. Probiotics Dietary Supplementation for Modulating Endocrine and Fertility Microbiota Dysbiosis. Nutrients 2020, 12, 757 3. Nabil Abdullah El Aila et al. Identification and genotyping of bacteria from paired vaginal and rectal samples from pregnant women indicates similarity between vaginal and rectal microflora. BMC Infectious Diseases 2009, 9:167 4. Morelli, et al. J Clin Gastroenterol. (2004) Jul;38(6 Suppl):S107-10.



Evidencia Clínica de la Suplementación Oral

1

Mejora la tasa de curación en pacientes con **Vaginosis Bacteriana**.

1.304

→ Pacientes

Mejora Significativa

12

→ Estudios Clínicos

RR
1,53

Riesgo relativo (RR) 1,53;
Intervalo de confianza (IC) del 95% 1,19-1,97.

2

Tratamiento adyuvante a la terapia anti-infecciosa mejora la resolución de la **Vaginosis Bacteriana**.

351

→ Pacientes

Mejora Significativa


5

→ Estudios Clínicos

RR
1,63

3

Terapia complementaria para Vaginosis Bacteriana y Candidiasis.



Metaanálisis con Evidencia Significativa

OR 0,34



Probiótico + Prebiótico

Restablece la Microbiota Vaginal



Recomienda el uso de:
Probióticos + Prebióticos Orales

1 Coadyuvante en el tratamiento de Infecciones VulvoVaginales

2 Prevención de Infecciones Vaginales Recurrentes

3 Recuperación del Equilibrio de la Microbiota Vaginal

¿Cómo se utiliza Viasek EcoVag?

• 1 cápsula al día
Períodos de 90 días

- Después de una comida principal.
- Separar 2 horas de la ingesta del antiinfeccioso.

Presentación:
Frasco x 30 cápsulas



EUROLab[®]
Laboratorios Eurolab

Informes & Consultas

11 2799-7801

viasek.com.ar

0800-3453222

viasek.eurolab

Fórmula: Inulina 610mg,
Bacillus subtilis DG101 10 mg
(equivalente a 1x10¹⁰ UFC)

Bibliografía:

A.M. Mur Pérez y Cols. Uso de probióticos en las vaginosis bacterianas. Semergen. 2017;43(5):394---398. Cecilia Leñini et al. Probiotic properties of Bacillus subtilis DG101 isolated from the traditional Japanese fermented food nattō. Front. Microbiol., 27 September 2023. Santamaría Orleans, Alicia y Cols. Estudio PROBIT sobre la utilización de probióticos orales en las infecciones vaginales. Nutr. clín. diet. hosp. 2017; 37(4):60-68. May A D Antonio et al. Colonization of the rectum by Lactobacillus species and decreased risk of bacterial vaginosis. J Infect Dis. 2005 Aug 1;192(3):394-8.